



EINER MUSS ES KÖNNEN.

## **SAKRET Nature und SAKRET Protect** Nachhaltige Putz- und Farbensysteme für optimalen Fassadenschutz gegen Algen und Pilze





**SAKRET Nature und SAKRET Protect**

**Innovative Qualität für Ihre Fassade.**

## **Der optimale Fassadenschutz mit System Gut fürs Haus. Gut für die Umwelt.**

Das Haus ist fertig – endlich! Nach monatelanger Planung und sorgfältiger Ausführung ist die Arbeit geschafft. Ärgerlich nur, wenn sich nach einiger Zeit auf der strahlenden Putzfassade ein grünlicher Belag bildet. Um dem Befall möglichst lange vorzubeugen, werden Oberputze mit Bioziden ausgestattet. Diese Biozide waschen sich jedoch mit der Zeit aus und gelangen so in das Oberflächen- und Grundwasser. Und die Fassade setzt dann Algen- und Pilzbelag an.

SAKRET hat mit NATURE und PROTECT zwei hochwirksame Produktsysteme entwickelt, die Algen und Pilzen die Entwicklungsgrundlage nachhaltig entziehen. SAKRET Nature setzt vollständig auf das natürliche Wirkprinzip des mineralischen Feuchtmanagements und verzichtet gänzlich auf Biozide. SAKRET Protect ergänzt dieses Prinzip durch einen verkapselten Filmschutz, der Biozide sicher umschließt und deren Auswaschung lange verzögert.

Beide Produktsysteme bieten Sicherheit und Schutz für Fassade und Umwelt.



**SAKRET  
Nature**



## SAKRET Nature

### Der natürliche Schutz für Fassaden und Umwelt!


Das mineralische Oberputz- und Farbensystem NATURE schützt die Fassade durch ein natürliches Feuchtmanagement.

Regentropfen perlen ab. Feuchtigkeit, die längerfristig an der Oberfläche bleibt, wird kontrolliert von der Fassade aufgenommen und bei sinkender Umgebungfeuchtigkeit wieder an die Umwelt


abgegeben – vergleichbar mit dem Löschblatt-Effekt oder dem Schwamm-Prinzip. Das Ergebnis: Die Fassade trocknet schneller – Algen und Pilzen wird keine Entwicklungsgrundlage geboten.

**SAKRET Nature – die umweltfreundliche Lösung für moderne Fassaden!**


#### SAKRET Nature mit dem Schwamm-Effekt



Regen perlt ab, Oberflächenfeuchtigkeit (Tauwasser, leichter Regen) wird kontrolliert aufgenommen (Prinzip: hydrophile Oberfläche).



Feuchtigkeit wird zwischengespeichert, die Fassadenoberfläche kann trocknen.



Bei sinkender Umgebungfeuchtigkeit erfolgt eine schnelle Rüctrocknung der gesamten Fassade.



## SAKRET Protect


### Der hochwirksame Zweifach-Schutz für Fassaden bei anspruchsvoller Witterung!

Das Oberputz- und Farbensystem PROTECT schützt Fassaden, die herausfordernden Feuchtebedingungen unterliegen, durch einen intelligenten Zweifach-Schutz: Ausgestattet mit dem natürlichen Schutzmechanismus von SAKRET Nature, wird die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe an die Umwelt gezielt reguliert. Zusätzlich ist SAKRET Protect mit einem verkapselten Filmschutz versehen. Der Filmschutz wird nur bei Bedarf aktiviert – zum Beispiel bei sehr lang anhal-


tendem Regen. Im Vergleich zu herkömmlichen Filmschutzmitteln wird der SAKRET Filmschutz stark verzögert abgebaut. Die Wirksamkeit bleibt dadurch lange erhalten. Das Ergebnis: Selbst bei starken, regelmäßigen Feuchtebelastungen durch Tauwasser und Regen bleibt die Fassade frei von Bewuchs.

**SAKRET Protect – intelligente Sicherheit für moderne Fassaden! Ein Fortschritt, der seinesgleichen sucht.**


#### SAKRET Protect mit dem Zweifach-Schutz



Regen perlt ab, Oberflächenfeuchtigkeit (Tauwasser, leichter Regen) wird kontrolliert aufgenommen (Prinzip: hydrophile Oberfläche). Bei langanhaltender Feuchtigkeitseinwirkung wird der verkapselte Filmschutz aktiv.











Feuchtigkeit wird zwischengespeichert, die Fassadenoberfläche kann trocknen. Bei einer sehr feuchten Fassade wirkt der Filmschutz gegen Algen und Pilze.



Bei sinkender Umgebungsfeuchtigkeit erfolgt eine schnelle Rücktrocknung der gesamten Fassade.

# SAKRET Nature und SAKRET Protect

## Unser optimaler Fassadenschutz im Überblick

	 <b>SAKRET Nature</b>			 <b>SAKRET Protect</b>	
<b>Gemeinsame Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hohe Effektivität beim Schutz von Fassaden gegen Algen und Pilze</li> <li>lang anhaltende Schutzwirkung (je nach Umweltbedingungen)</li> <li>qualitativ hochwertige Produkte</li> <li>optimale Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>				
<b>Individuelle Stärken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>mineralisch</b></li> <li><b>frei von Bioziden</b></li> <li><b>natürlich dauerhafter Schutz</b></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>organisch</b></li> <li><b>Fassaden-Zweifachschutz mit verkapseltem Filmschutz</b></li> <li><b>stark verzögerter Abbau des Filmschutzes</b></li> </ul>	
<b>Rahmenbedingungen für Fassaden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>durchschnittliche Niederschlagshäufigkeiten</li> <li>regelmäßige Sonneneinstrahlung</li> <li>Abstand zu offenen Gewässern</li> <li>ausreichend Dachüberstand</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>erhöhte Niederschlagshäufigkeiten</li> <li>übermäßige Beschattung</li> <li>Nähe zu offenen Gewässern</li> <li>geringer Dachüberstand</li> </ul>	
<b>Oberputze</b>	  				
	SAKRET Scheibenputz/Typ MineralNature SMN-K	SAKRET Edelfilzputz/Typ MineralNature EMN-F	SAKRET Siliconharzputz/ Typ SilicoNature SSN-K	SAKRET Siliconharzputz/ Typ SilicoProtect SSP-K	
<b>Körnung</b>	1,0 mm, 2,0 mm 3,0 mm	0,5 mm, 1,0 mm 1,5 mm	1,5 mm, 2,0 mm 3,0 mm	1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	
<b>Optik</b>	brillantweiß, getönt	brillantweiß, getönt	weiß, getönt	weiß, getönt	
<b>Farben</b>					
	SAKRET Siliconharzfarbe/ Typ PaintNature SPN			SAKRET Siliconharzfarbe/ Typ PaintProtect SPP	
<b>Optik</b>	weiß, getönt			weiß, getönt	



### Weil wir wissen, was wir tun!

\* Fachhandwerker können mit uns eine Zusatzvereinbarung für das Putzsystem abschließen und damit eine objektbezogene Verlängerung unserer Materialgewährleistung auf bis zu 5 Jahre vereinbaren.



Liefergebiet / Adressen:  
**SAKRET GmbH**



**SAKRET GmbH**

Osterhagener Straße 2  
D - 37431 Bad Lauterberg im Harz  
Telefon + 49 36 31 929 - 3  
Telefax + 49 36 31 929 - 490  
E-Mail [info@sakret-ndh.de](mailto:info@sakret-ndh.de)  
Internet [www.sakretgmbh.de](http://www.sakretgmbh.de)  
[www.sakretgmbh.de](http://www.sakretgmbh.de)

**KundenBetreuungsCenter**

Telefon + 49 36 31 62 84 - 0  
Telefax + 49 36 31 62 84 -14

**Technische Beratung**

Telefon +49 36 31 929-423  
Telefax +49 36 31 929-427